

Na desce je

1. blok Jitpah
 Spidom
2. blok Karl Gestrann
3. blok Karl 1Q151
4. blok Karl 1Q151
5. blok Karl Gestrann

Pokyny nahrazení do 1Q151

Grandon NC150 krystalová převaha VK činná

žádo vstavači magnetofon M7404

Zvukem na délku 5,5 signál $2V_{25}$

Blot 3 posuně dle r blou 750

podmíně nahrazení dotaz

Blot 4 vstavači dle 5 signál $1,5V_{25}$ do 750

$$2V_{25} - 170 \text{ H}$$

$$1 = \frac{170}{25} = \frac{1020}{5}$$

Pro magnetofon UNITRA M534 S je signál zcela

náležitý



Pro libovolná hlasitosti
a fázi

Vstavači M7404 vstavači na délku 6 tj. $2,5V_{25}$ OK

nutno vstavači 6 dle 6

nutno vstavači 2,6 dle 6 $0,5V_{25}$ dle 6 do 750

vstavači na délku 5,5 tj. $2V_{25}$ OK

Pro magnetofon pro počítání je náležitá síla signálu

na vstavači $\sim 100 \text{ mV}_{25}$. Vstavači vstavači s MAA 741 - signál

dostatečný ale ne dostatečný (náležitý a nejdostatečný)

Pro přijímači Nát. Parnosvie signál na vstavači $8V_{25}$ tónová dle 6 + dle 6
(vstavači - 10 K + 10). Pro tónová dle 6 + dle 6 vstavači ~ 750
vstavači s baterie, ale i tak je na vstavači dle 6

Pokusy radioválního detektoru

Granfon NHC 150 krystalová přeměna VK činná

Zdroj oscilací magnetofon Unitra M530S

Signál do počítacího pro prázdný kanál oscilací nastaveno podle osciloskopu na $4V_{35}$ (podle odečtení hlasitosti čísel 2, čísel 35, krouha na 8 a 10 i hlasitě)

Výsledky:

1. blok hlavního detektoru nepřítomný
hlavního detektoru bytů přítomný
2. blok Kruha přítomný bez účtu

1. blok signálu nastaven na $2V_{35}$ vzhledem k výstupu

5. blok nastaven $4V_{35}$ přítomný bez účtu

Zdroj oscilací magnetofon M740A výstup sledován radioválními vlnami $2V_{35}$

1. blok vstupní detektor
stejně hlavního detektoru

2. blok stejně bez účtu

5. blok ————— 

Zdroj oscilací přijímač Net parovis 6K5 oscilací má, která dává
— ke. výst. nastavení cca $6V_{35}$ (v osciloskopu superponovaný s
cca $6V_{35}$, navíc pro)
výsledky vzhledem k výstupu